

## Plateforme DUERP

**Solution collaborative multi-sites, multi-utilisateurs de  
prévention des risques en entreprise  
et de gestion des PCA**



## Gérer tous les registres obligatoires de vos établissements




## Faites du DUERP, le pivot de votre politique de prévention !

Membres CSE



Visite CSE  
sur site


Médecine du travail  
Fiche d'Entreprise + rapport d'activité



Responsables lieu de travail



Questionnaires  
(QVT, addictions, ...)



Mise à jour du  
document unique



Alertes  
email



Membres CSE  
Responsables lieu de travail  
Responsables de région  
Direction des services coordonnées

## Notre plateforme primée au salon Préventica en 2013

### DUERP, Prix de l'innovation au salon PREVENTICA

La suite logicielle DUERP® s'est vue décerner, par un jury d'experts, le Prix de l'innovation « Logiciel/Multimédia » lors du salon PREVENTICA de Lyon en 2013.

Depuis, le logiciel n'a eu cesse d'évoluer et de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités pour un retour sur investissement encore plus important !



[Voir toutes nos distinctions...](#)



2,000  
Utilisateurs



280,000  
Actions de préventions



750  
Documents uniques gérés / an

# Les tarifs du module logiciel de base (DU, pénibilité)

Pack DUERP	Pack DUERP + PENIBILITE	Pack MONO-SITE	Pack MULTI-SITES	Pack PARTENAIRE
9 € / mois	19 € / mois	59 € / mois	89 € / mois	69 € / mois
<b>Etablissements &lt; à 10 salariés souhaitant créer ou mettre à jour le DUERP</b> En savoir plus	<b>Etablissements &lt; à 20 salariés concernés par la pénibilité</b> En savoir plus	<b>PME, PMI, ETI et moyennes collectivités</b> En savoir plus	<b>Entreprises nationales ou internationales et grandes collectivités</b> En savoir plus	<b>Cabinets de conseil, consultants et IPRP</b>
1 établissement	1 établissement	Jusqu'à 4 établissements	Etablissements illimités	Etablissements illimités
Plan d'actions Online	Plan d'actions Online	Plan d'actions Online	Plan d'actions Online	Plan d'actions Online
Alertes e-mail	Alertes e-mail	Alertes e-mail	Alertes e-mail	Alertes e-mail
Interface ergonomique et intuitive	Interface ergonomique et intuitive	Interface "Experte" ergonomique et intuitive	Interface "Experte" ergonomique et intuitive	Interface "Experte" ergonomique et intuitive
Edition de rapports au format PDF	Edition de rapports au format PDF	Edition de rapports au format PDF	Edition de rapports au format PDF	Edition de rapports au format PDF
	Plan d'actions Offline	Plan d'actions Offline	Plan d'actions Offline	Plan d'actions Offline
	Aide interactive intégrée	Aide interactive intégrée	Aide interactive intégrée	Aide interactive intégrée
	Gestion du document unique	Gestion du document unique	Gestion du document unique	Gestion du document unique
	Traitement de masse des données	Traitement de masse des données	Traitement de masse des données	Traitement de masse des données
	Gestion du personnel	Gestion du personnel	Gestion du personnel	Gestion du personnel
	Gestion de la pénibilité	Synthèse des risques	Synthèse des risques	Synthèse des risques
	Déclaration en ligne des AT	Impressions personnalisées	Impressions personnalisées	Impressions personnalisées
		Tableaux de bord	Tableaux de bord consolidés	Tableaux de bord consolidés

## TPE : les 3 solutions pour réaliser simplement votre plan de prévention



### 1. Vous le faites vous-même

- A partir du modèle de cartographie des risques correspondant à votre métier
- Vous pouvez à tout moment nous demander une assistance à distance



### 2. Vous êtes assisté à distance

- Via un écran partagé
- Durant 1 h environ
- Nous vous guidons
- Nous vous donnons la main afin de le refaire vous-même plus tard



### 3. Un préventeur vous assiste sur site

- Nous vous proposons un préventeur enregistré à la DIRECCTE
- Il vous aidera à analyser les situations réelles de travail
- Il vous apporte un œil extérieur qui verra les dangers que vous ne voyez plus...

Abonnement : **108 €/an**  
Accompagnement : **0 €**  

---

Coût 1<sup>ère</sup> année : **0 €**

**108 €/an**  
**+ 120 €**  

---

**248 €**

**108 €/an**  
Sur devis

## Nos garanties technologiques et de récupération de vos données

### **Nos logiciels sont déposés à l'Agence pour la Protection des Programmes avec entiercement (APP) :**

- Nos logiciels Clients et Serveurs sont disponibles pour nos clients en cas de défaillance de notre société
- Une clause de notre contrat vous permet de faire la demande à l'APP
- Nos logiciels peuvent être installés sur vos serveurs pour assurer la continuité de votre service

### **Nos données en Cloud peuvent être sauvegardées en local et sont entièrement exportables :**

- Nos solutions vous permettent d'exporter tout ou partie de vos données dans un format universel (.csv)
- Vous pouvez ainsi réimporter vos données dans une autre solution du marché si besoin
- Une fonctionnalité de sauvegarde à la demande est disponible depuis le logiciel Expert à tout moment pour sauvegarder vos données

### **Un hébergement en Cloud avec une haute disponibilité :**

- Une sauvegarde incrémentale des données sur 7 jours
- Une étanchéité de vos données (Un serveur applicatif et une base de données propre à chaque client)
- Un load balancing à chaud (répartition sur 2 serveurs)
- Une technologie de type Cluster à haute disponibilité
- Un hébergement sur Paris

### Une stratégie d'investissement financière gagnant/gagnant

**Plus vous participez aux développements de nouvelles fonctionnalités de notre solution,**

**plus vous contribuez à faire évoluer notre solution,**

**et plus vous réduisez le montant de votre abonnement annuel !**



## Plateforme DUERP

Pour gérer tous mes registres, pour  
piloter efficacement les risques de mon  
entreprise et mon PCA

entreprise et mon PCA

## Les bénéfices apportés la solution DUERP

- Création et gestion simplifiée d'un plan de continuité d'activité PCA
- Les chefs d'établissement peuvent à tout moment mettre à jour le document unique du site dont ils ont la responsabilité, notamment après la visite d'un expert ou d'un représentant du personnel.
- Les risques sont précotés sur la base des statistiques nationales AMELI du secteur d'activité et peuvent être modifiés si besoin.
- Accompagnement du responsable dans l'ajout de nouvelles actions sur la base du référentiel de données et sur la base de connaissance interne et externe accessible par de simples liens.
- Des check-list d'actions de prévention sont disponibles pour éviter des documents uniques « creux » et pour obtenir le baromètre RPS de chaque entité.
- Les membres des CHSCT/CSE peuvent se renseigner sur la planification des actions identifiées suite aux visites sur site (accès gratuit pour la consultation des données sur la base de droits d'accès prédéfinis).
- Des notifications emails sont envoyées aux responsables ainsi qu'aux collaborateurs en charge de la réalisation des actions de prévention sans surcoût :
  - *Actions arrivant à échéance*
  - *Actions en retard*
  - *Changement de statut d'une action*
  - ...

## Les bénéfices apportés la solution DUERP

- **Optimisez le processus de gestion des risques et réduisez la durée de mise à jour** de vos documents uniques (ex : le processus de mise à jour des DUERP de H&M est passé de 6 mois à 1,5 mois).
- **Facilitez l'appropriation** de l'outil **par vos responsables** grâce à l'intuitivité et l'ergonomie des interfaces.
- **Gérez en temps réel le processus d'amélioration continue de la prévention** (visites CHSCT => actions actualisées dans la foulée).
- **Une solution technologique dans le Cloud qui facilite et accompagne les utilisateurs.**
- **Conservez la traçabilité des données** en cas de réclamations ou de contrôles.
- **Responsabilisez vos salariés** en les rendant « Acteurs » de leurs actions de prévention à un coût très faible.
- **Harmonisez la sémantique, les référentiels de données, les pratiques et les méthodes** au sein de votre entreprise.
- **Facilitez** la mise en place d'un **véritable système de management SST** en vue d'une certification OHSAS 180001 ou ISO 45001.

## Proposition d'une démarche de déploiement en 4 phases

Notre proposition de phasage pour un accompagnement et le déploiement de la solution technique




## Plateforme DUERP

Un tableau de bord complet et pertinent  
pour piloter les registres de vos  
établissements

établissements

## Mes registres

### MON ETABLISSEMENT

[Mes registres](#)
[Mes actions](#)
[Ma progression](#)
[Mes unités de travail](#)
[Mes risques](#)


Pour gérer les risques

Professionnels

#### Mes plan d'actions de prévention (185)

Mesures de prévention (160)	Actions (25)
A faire	12
En cours	7
A valider	56
Validées	125
Désactivées	34

- Modifier les informations de l'établissement
- Modifier l'analyse des risques de l'établissement
- Modifier la structure des situations de travail

#### Mes déclarations d'accident du travail (5)

Suivi déclaration (5)	Suivi CPAM (5)
Non déclaré	1
Déclaré	1
Déclaré et déposé	3

- Déclarer un accident du travail

#### Mon registre unique du personnel (23)

Employés (23)
CDI
CDD
Alternant
Saisonnier
Externe

- Ajouter un employé

#### Mon registre de sécurité (15)

Incendie (15)	Autres vérifications périodiques (8)
A faire	2
En cours	1
A valider	0
Validées	12
Désactivées	0

Voir toutes les vérifications &gt;

#### Mes questionnaires de prévention (4)

Questionnaires (4)
A renseigner
En cours
Validés

Voir tous les questionnaires &gt;

#### Mes documents uniques validés (2)


Documents uniques (4)
19/01/2019
23/01/2018

Voir tous les documents uniques &gt;


## Mes actions

### MON ETABLISSEMENT

Mes registres Mes actions Ma progression Mes unités de travail Mes risques



Mes actions pour réduire les risques Professionnels



Export

A faire (12)	En cours (7)	A valider (56)	Validées (125)	Désactivées (34)
Actions prioritaires à réaliser				
↓ Risque actuel Pour le				
Chariots à fond remontant		Critique	10/10/2019	
Fers à repasser au poids réduit		Critique	10/10/2019	
Hauteur des tables réglable		Critique	10/10/2019	
Mise à disposition de sièges assis-debout pour le travail debout prolongé		Critique	10/10/2019	
Systèmes de suspension pour les fers		Critique	10/10/2019	
Avant d'investir dans de nouveaux outils : associer les salariés aux choix (élaboration du cahier des charges), aux essais sur site		Critique	10/10/2019	
Chargement/déchargement des machines : prévoir la place d'un chariot à linge près de l'ouverture de la machine à laver		Majeur	10/10/2019	
Machines (machine à laver, séchoir...) implantées de manière à faciliter le travail (capacité, hauteur de chargement...)		Majeur	10/10/2019	
Emplacement de la lingerie et des offices par rapport aux ascenseurs limitant les distances à parcourir avec les chariots		Majeur	10/10/2019	
Espace disponible pour la circulation avec différents moyens de manutention et les différentes opérations autour des équipes...		Majeur	10/10/2019	
Moyens de manutention adaptés aux besoins et aux réalités des activités (poids, dimensions, contenance...)		Majeur	10/10/2019	
Système ou réseau d'évacuation du linge sale vers la buanderie ou d'approvisionnement en linge propre		Majeur	10/10/2019	
Gérer les plannings d'activité et les déplacements ensemble et par la même personne		Mineur	10/10/2019	
Planifier les déplacements, les horaires et les pauses		Mineur	10/10/2019	
Prioriser les transports en commun		Mineur	10/10/2019	
Risque actuel ▼ Précédent 1 2 3 4 5 Suivant Voir toutes les mesures de prévention à faire >				

## Ma progression

### MON ETABLISSEMENT


Mes registres

Mes actions

Ma progression

Mes unités de travail

Mes risques




Progression de la maîtrise des risques **Professionnels**

Par unité de travail

Par classe de risque

Export


Risque initial et résiduel par unité de travail



Risque initial à date ▼ Risque résiduel à date ▼




## Ma progression



## Ma progression

### MON ETABLISSEMENT

Mes registres   Mes actions   Ma progression   Mes unités de travail   Mes risques




#### Progression de la maîtrise des risques Professionnels

Par unité de travail

Par classe de risque

Export

Risque actuel par classe de risque




Risque initial à date

Risque résiduel à date

## Mes unités de travail

### MON ETABLISSEMENT

Mes registres   Mes actions   Ma progression   Mes unités de travail   Mes risques



Liste des unités de travail par niveau de risque


Export ▼

Unité de travail	Risque initial	Risque actuel
HEBERGEMENT	Critique	Critique
TRAITEUR	Critique	Majeur
RISQUES GENERAUX	Majeur	Mineur
CUISINE	Critique	Mineur
ADMINISTRATIFS	Majeur	Mineur
BAR	Critique	Mineur
SALLE ET SERVICE	Critique	Mineur

- Les 2 ▼
- Les 2
- Risque initial
- Risque résiduel

Etat des actions par unité de travail

Export ▼



## Mes risques

### MON ETABLISSEMENT


Mes registres Mes actions Ma progression Mes unités de travail Mes risques



### Liste des risques par niveaux de criticité

Export ▼

Classe de risque	Risque actuel
Risques routier	Critique
Chute de plain-pied	Majeur
Risque terroriste	Majeur
Activité physique	Majeur
Travail isolé	Majeur
Agression physique et verbale	Majeur
Travail en équipes successives alternantes	Majeur
Chute de hauteur	Majeur
Postures contraignantes	Majeur
Air et assainissement	Majeur
Co-activité	Majeur
Risque psychosocial	Mineur
Bruit	Mineur
Manutention manuelle	Mineur
Défaut d'hygiène	Mineur
Electricité	Mineur
Incendie et explosion	Mineur
Ambiances thermiques	Mineur
Produits chimiques et émissions	Mineur
Atmosphère	Mineur
Outils à main	Mineur
Manutention mécanique	Mineur
Agents biologiques	Mineur
Travail sur écran	Mineur
Ambiances lumineuses	Mineur
Circulations internes	Mineur
Effondrements et chutes d'objets	Mineur



## Plateforme DUERP

Un Plan d'action multi-établissements  
pour identifier les actions les plus  
prioritaires

prioritaires

## Mon plan d'action de prévention

Navigation bar: ALEA Prevention, Groupe par défaut 32, MECALOX 6, FABRIK\_WEB 76, Préférences, Administration, Déconnexion

URL: https://test.duevrp.com/consulterEmploye?etabid=1

### Plan d'action

Export CSV Export PDF Total actions : 820 (54 à faire, 20 en cours, 746 existantes, 6 inactives)

Actions	Photo	Statut	Libellé action	Prio	Date	Etablissement	Situation de travail	Société
<input type="checkbox"/>		Existant	Conception de l'interrupteur d'enclenchement de manière à ne pas pouv...	1		BRY		
<input type="checkbox"/>		A Faire	Mettre à disposition des gants de protection	1	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		A Faire	Contrôle de l'équipement des dispositifs de sécurité nécessaires de la dé...	1	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		A Faire	Utilisation d'un jerrycan avec bec verseur de sécurité pour alimenter la dé...	1	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		A Faire	Contrôle de l'arrêt de l'outil de coupe lorsque le moteur tourne au ralenti.	1	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		Inactive	Utilisation uniquement d'outils de coupe autorisés par le fabricant de la dé...	2				
<input type="checkbox"/>		A Faire	Lecture préalable du mode d'emploi par les utilisateurs.	2	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		A Faire	Vérification d'une déclaration de conformité du fabricant ou du vendeur fo...	2	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		En Cours	Rappel aux collaborateurs, au moins une fois par an, par les supérieurs d...	3	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		Existant	Formation appropriée des utilisateurs de la débroussailleuse	3				
<input type="checkbox"/>		En Cours	Réalisation de travaux avec une débroussailleuse uniquement si les prem...	3	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		A Faire	Information, formation et sensibilisation relatives aux procédures spécifiq...	3	06/09/2018	06/09/2018		
<input type="checkbox"/>		A Faire	Plan de réduction du bruit	3	06/09/2018	06/09/2018		

## Mon plan d'action de prévention illustré










Navigation: [Groupe par défaut](#) 32 > [MECALOX](#) 6 > [FABRIK\\_WEB](#) 76

Préférences Administration Déconnexion

Filtres: Statut (tous) Catégorie (tous) Début 01/08/2017 Fin 31/07/2017 Afficher


Plan d'action

Export CSV Export PDF Total actions : 820 (54 à faire, 20 en cours, 746 existantes, 6 inactives)

Actions	Photo	Statut	Libellé action	Id	Catégorie	Famille	Pilote	RR	Etablissement	Société
<input type="checkbox"/>		Existant	Conception de l'interrupteur d'enclenchement de manière à ne pas pouv...	272329	Risk mgmt		JP. Ribes / P. Provo	64	Usine A	MECALOX
<input type="checkbox"/>		A Faire	Mettre à disposition des gants de protection	272382	Risk mgmt		JP. Ribes	64	Usine A	MECALOX
<input type="checkbox"/>		A Faire	Contrôle de l'équipement des dispositifs de sécurité nécessaires de la dé...	324165	Risk mgmt		JP. Ribes	48	Usine A	MECALOX
<input type="checkbox"/>		A Faire	Utilisation d'un jerrycan avec bec verseur de sécurité pour alimenter la dé...	324166	Risk mgmt		JP. Ribes	48	Usine A	MECALOX
<input type="checkbox"/>		Existant <i>Inefficace</i>	Contrôle de l'arrêt de l'outil de coupe lorsque le moteur tourne au ralenti.	324168	Risk mgmt		JP. Ribes	32	Usine B	MECALOX


## Plateforme DUERP

Un système de cotation des risques automatisé et des modèles de document unique métiers prédéfinis





## Nos modèles de documents uniques métiers



## Analyse des risques d'un établissement


Unité de travail Salon de coiffure 10

Activité Accueil ^

Tâche Accueillir les clients, prendre les rendez-vous ^

**Danger** Client agressif verbalement 1

Conséquences de l'exposition au(x) danger(s) :



Description du danger :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

**Risque** Enervement, stress Risque initial : Mineur Risque actuel : Majeur 2




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**Mesure** Vérifier les dates des produits Terminé 15/04/2019

**Mesure** Equiper de sièges assis debout En cours 15/09/2019

**Mesure** Equiper d'un thermomètre les bacs à shampoing Terminé Valider l'action

Pour le : 02/05/2019  
Fait le : 10/04/2020

Des actions de prévention prédéfinies composent le document unique de base d'un site et sont complétées par des liens pour accompagner et aider l'utilisateur dans le renseignement du formulaire

La fonction « Ajouter une mesure » permet de :

1. **Lister toutes les mesures** présentes dans le référentiel et rattachés à la famille de risque concernée (chute de plain-pied par exemple)
2. **Rechercher une action de prévention** dans le référentiel à partir d'un mot saisi
3. **Créer une nouvelle action de prévention** non présente dans le référentiel qui a pour conséquence de l'ajouter au référentiel (après modération)

## Exemple de calcul automatisé du risque initial et résiduel

Niveau de danger		Fréquence d'exposition		Probabilité d'occurrence		Risque initial / brut		Formules de pondération automatique		Risque résiduel / Net	
1		1		1		1 à 30	<div><div></div></div>	Formule 1		0 à 30	<div><div></div></div>
2		2		2		31 à 50	<div><div></div></div>	Formule 2		31 à 50	<div><div></div></div>
3	X	3	X	3	=	51 à 64	<div><div></div></div>	Formule 3	=	51 à 64	<div><div></div></div>
4		4		4				Formule n			

Le responsable visualise mieux la maîtrise du risque via le changement du code couleur entre le Risque Initial et le Risque Résiduel




Plus de 15 formules de cotation des risques sont prédéfinies et votre formule de cotation des risques spécifique peut être intégrée sans surcoût.

## Définition du Risque résiduel (RR) et Matrice de cotation

### Exemple de matrice de cotation des risques :

Gravité(alourdie) x Fréquence x Probabilité



### Comment est calculé automatiquement le risque résiduel ?


En fonction des 15 formules de calcul prédéfinies, le Risque Résiduel est calculé sur la base du Risque Initial que l'on pondère en fonction de l'état des actions (existant ou non), du type de l'action, de la nature de l'action, de la maîtrise de l'action et du nombre d'actions de prévention rattachées au risque en question.

Ainsi, pour un même nombre d'actions existantes, plus il y aura de mesures de prévention à engager, plus le Risque Résiduel augmentera. A l'inverse, moins il y aura d'actions à engager, plus le Risque Résiduel baissera.


De plus, plus il y aura de mesures de prévention existantes de type différent, plus le Risque Résiduel baissera (meilleure maîtrise du risque).

## Plateforme DUERP

Une interface Web intuitive pour  
gérer simplement les registres de  
tous vos établissements




































































## Mes établissements

 [Grande entreprise](#) 27 [Ile de France](#) 13 [Déconnexion](#)


### Etablissement



[Créer un Etablissement](#)


Nom	Révisé le	Tx maîtrise	Ri moyen	RR moyen	Total actions	Actions à faire	% avct	Actions
MPI Agence A (affirmations nav intégrée) <a href="#">A jour</a>	08/01/2019	6.7 %	11.9	11.1	2	0	100.0 %	    
MPI Agence B (questions nav intégrée) <a href="#">A renseigner</a>		0 %	11.9	12	0	0		    
MPI Agence C (affirmations, sans aide, mode normal, nav séparée) <a href="#">A mettre à jour</a>		0 %	11.9	12	1	1	0.0 %	    
Agence A (nav séparée) <a href="#">A jour</a>	04/04/2019	44.6 %	15.6	8.6	34	6	82.4 %	    
Agence B (nav intégrée) <a href="#">A mettre à jour</a>	14/11/2018	1.0 %	12.9	12.7	15	13	13.3 %	    
Agence C (nav intégrée) <a href="#">A mettre à jour</a>	11/02/2019	12.0 %	13.8	12.2	26	19	26.9 %	    
Agence Q <a href="#">A mettre à jour</a>	22/02/2019	35.2 %	21.1	13.6	85	19	77.6 %	    
Agence R <a href="#">A mettre à jour</a>		0 %	10.8	10.8	26	26	0.0 %	    
Agence S <a href="#">A mettre à jour</a>		0 %	11.1	11.2	27	27	0.0 %	    
Agence T <a href="#">A mettre à jour</a>		0 %	12	12	27	27	0.0 %	    
Agence U <a href="#">A mettre à jour</a>		0 %	12	12	27	27	0.0 %	    
Agence V <a href="#">A mettre à jour</a>		0 %	12	12	27	27	0.0 %	    
Agence W <a href="#">A mettre à jour</a>		0 %	12	12	27	27	0.0 %	    


Liste des établissements rattachés au chef d'établissement ou du manager

## Des questionnaires pour simplifier votre mise en conformité












Grande entreprise 26


Ile de France 15


Agence A (nav séparée) 5

















Déconnexion

























### Organisation du travail

Etabli sur la base de travaux scientifiques, le présent questionnaire permet de repérer et d'évaluer les facteurs de risques psychosociaux inhérents à l'organisation du travail au sein de votre établissement. Vos réponses seront prises en compte automatiquement dans le DUER à travers la cotations des risques psychosociaux. Devant être renseigné au moins une fois par an, ce questionnaire donne lieu à un temps d'échanges entre tous les membres de votre équipe afin de traduire une expression collective la plus consensuelle possible et respectueuse des problématiques individuelles.

[Pour en savoir plus](#)


Intensité et complexité du travail	Répondez aux questions
Les salariés sont-ils soumis à des contraintes de rythme élevées ? 	Non - Jamais 
Les objectifs des salariés sont-ils clairement définis ? 	Oui - Toujours 
Les objectifs fixés sont-ils compatibles avec les moyens et responsabilités alloués aux salariés pour les atteindre ? 	Non - Jamais 
Les salariés reçoivent-ils des instructions ou demandes qui peuvent être contradictoires entre elles ? 	Plutôt non - Parfois 
Les salariés sont-ils amenés à changer de tâche ou de poste à l'improviste pour répondre aux contraintes du moment ? 	Plutôt non - Parfois 
Les salariés sont-ils fréquemment interrompus au cours de leur travail par des tâches non prévues ? 	Plutôt non - Parfois 
Les salariés exercent-ils des activités qui nécessitent une attention soutenue ou une vigilance permanente ? 	Non - Jamais 
Évaluez l'intensité du risque "Intensité et complexité du travail" 	
	Élevée 





Horaires de travail importants, décalés, conciliation vie privée/professionnelle	Répondez aux questions
Arrive-t-il que les salariés travaillent plus de 45 heures par semaine ? 	Plutôt non - Parfois 
Les salariés sont-ils soumis à des horaires de nuit, alternants ou décalés ? 	Plutôt non - Parfois 
Les salariés sont-ils contactés en dehors des horaires de travail pour des raisons professionnelles ? 	Plutôt oui - Souvent 
Les salariés connaissent-ils suffisamment à l'avance leurs horaires de travail ou les changements éventuels de leur planning de travail ? 	Oui - Toujours 
L'entreprise permet-elle aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle ? 	Non - Jamais 
Évaluez l'intensité du risque "Horaires de travail importants, décalés, conciliation vie privée/professionnelle" 	
	Faible 

Autonomie insuffisante au travail	Répondez aux questions
Les salariés ont-ils des marges de manoeuvre dans la manière de réaliser leur travail dès lors que les objectifs sont atteints ? 	Plutôt non - Parfois 
Les salariés peuvent-ils interrompre momentanément leur travail quand ils en ressentent le besoin ? 	Plutôt non - Parfois 

Exemple d'un questionnaire RPS

## Activation/désactivation des situations de travail



**ALEA Prevention**  >  Grande entreprise **28** >  Ile de France **15** >  Agence A (nav séparée) **5** Déconnexion

### Agence A (nav séparée)

Afin de personnaliser la structure de votre DUERP, merci de sélectionner ci-dessous les éléments présents dans votre établissement :

**i** Vous pouvez cliquer sur les icônes + afin de déplier les situations de travail à risques de votre Document Unique. Il vous sera ainsi possible de désactiver ou réactiver des activités, tâches et dangers.

**? Besoin d'aide ?**

- ☒ **↑ Déplacement**
  - ☒ **↑ Activité**
    - ☒ **↑ Tâche** **3**
      - ☒ **↑ Circulation dans l'enceinte de l'établissement**
        - ☒ Chute de plain-pied, blessures diverses lors de la circulation dans l'enceinte de l'établissement
        - [+ Ajouter Risque](#)
      - ☒ **↓ Déplacement dans les escaliers**
      - ☒ **↓ Déplacement extérieur, trajets véhiculés (2 roues, véhicule, transports en commun, téléphone au volant, ...)**
  - ☒ **↓ Environnement de travail** **15**
  - ☐ **↓ Manutention manuelle**
  - ☒ **↓ Organisation du travail**
  - ☒ **↓ Qualité de vie au travail** **4**

Activez ou désactivez les situations de travail présente dans votre établissement



## Une analyse des risques professionnels simplifiée

The screenshot displays the ALEA Prevention web application interface. On the left, a sidebar menu titled 'Situations de travail' lists various categories: Déplacement, Activité, Tâche, Environnement de travail, Maintenance manuelle, Organisation du travail, Qualité de vie au travail, Risques généraux, Institut, Travail sur ordinateur, and Visites clients. The 'Déplacement' category is selected, showing a list of tasks with status indicators (green for active, orange for pending, red for inactive). The main content area is titled 'Document unique Agence A (nav séparée)' and shows a summary of actions: 'Total d'actions : 30 (dont 3 à faire, 2 en cours, 25 existantes) et 0 inactives | Taux de maîtrise : 42 %'. Below this, a breadcrumb trail reads: 'Déplacement > Activité > Tâche > Déplacement extérieur, trajets véhicules (2 roues, véhicule, transports en commun, téléphone au volant, ...)'. The interface then displays a risk assessment table with columns for 'Risque', 'Initial', and 'Actuel'. The first risk is 'Accident de la circulation, blessures diverses, fatigue, hyperstress, incivilité, agression', categorized as 'Risque majeur'. It lists a prevention measure: 'Délimiter la zone de stockage et de déchargement', with a status of 'Existant'. The second risk is 'Test Sans Cotation', categorized as 'Risque mineur', and lists three measures: 'Entretien régulier de l'électroménager', 'Local doté d'un moyen de conservation ou réfrigération', and 'Local et matériel de premier secours signalés', all with a status of 'Existant'.

Check-list de mise à jour du Document unique du site qui intègre les risques, les actions recommandées, les liens internes et externes pour guider l'utilisateur

## Ajout de nouvelles actions prédéfinies

The screenshot displays the ALEA Prevention DUERP interface. On the left, a sidebar shows various work situations (Situations de travail) like 'Déplacement', 'Activité', and 'Tâche'. The main area shows a 'Document unique' (DUERP) for a specific risk. A modal dialog titled 'Sélection de "Mesure de Prévention"' is open, allowing the user to select predefined prevention measures to add to a risk. The dialog lists several options, with 'Acquisition de VUL munis d'équipements de sécurité (Airbags, ABS, grilles de sécurité)' selected. The background shows a table of existing measures with columns for 'Responsable', 'Etat', and 'Date'.


**Sélection de "Mesure de Prévention"**





Vous pouvez sélectionner dans la liste ci-dessous les "Mesure de Prévention" que vous souhaitez ajouter au "Risque" :

- ☒ Acquisition de VUL munis d'équipements de sécurité (Airbags, ABS, grilles de sécurité)
- ☐ Sélectionner tous
- ☐ "kokok"
- ☐ "ok l'indien"
- ☒ Acquisition de VUL munis d'équipements de sécurité (Airbags, ABS, grilles de sécurité)
- ☐ Acquisition de VUL munis d'équipements de sécurité (Airbags, ABS, grilles de sécurité, ...)
- ☐ Action ajoutée
- ☐ Affichage sur le sujet








L'utilisateur peut ajouter des actions prédéfinies provenant du référentiel d'actions ou créer une nouvelle action non référencée qui sera modérée par le référent sécurité

## Renseignement des facteurs de pénibilité


**ALEA Prevention**  
Qualité Sécurité Environnement

 > 
  Grande entreprise 28 > 
  Ile de France 15 > 
  Agence A (nav séparée) 5

Déconnexion

Déplacement 5

Environnement de travail 7

Organisation du travail 7

Qualité de vie au travail 7

Risques généraux 7







testUT 7

Travail sur ordinateur 7

+ Ajouter Unité de travail

Quitter

Valider


 Milieu hyperbare
  Température extrêmes
  Bruit
  Travail de nuit
  Travail en équipes successives
  Travail répétitif

MODIFIER LA STRUCTURE

### Agence A (nav séparée)


**Vous pouvez renseigner les unités de travail soumettant vos employés à des facteurs de pénibilité.**  
 Vous pouvez cliquer sur les pictogrammes « pénibilité » afin de renseigner les différents facteurs de pénibilité pour chacune des unités de travail.

Renseigner le nombre d'employés exposés dans cette unité de travail :

☐

**Milieu hyperbare**


Vos employés interviennent-ils dans des milieux où la pression dépasse 1200hPa plus de 60 fois par an ?
 

☐ oui
 ☐ non

☐

**Température extrêmes**


Vos employés sont-ils amenés à intervenir à des températures inférieures ou égales à 5°C ou supérieures ou égales à 30°C plus de 900 heures par an ?
 

☐ oui
 ☐ non

☒

**Bruit**

Renseignement des facteurs de pénibilité pour chaque unité de travail

## Liste des salariés de l'établissement (registre unique du personnel)























































[Groupe par défaut](#)
[MECALOX](#)
[SITE DEMO](#)


Déconnexion





Liste des employés

Créer un employé

Actions	Matricule	Nom et Prénom	Fonction	Service	Date de naissance	Nationalité	Date d'entrée	Date de sortie	Type de contrat
   	128	ALESSANDRO PAOLO	Agent d'entretien d'ate...	Esbly		Non renseigné			C.D.D.
   	133	AUCHER SEBASTIEN	Opérateur	Personnel de Producti...		Non renseigné			C.D.D.
   	27	AVINES JACKY	Tolerie	Personnel de Producti...		Non renseigné			C.D.D.
   	106	BELKHEIR VALERIE	Administratif	Bureau Esbly		Non renseigné			C.D.D.
   	108	BERTHET GERALD	Administratif	Bureau Esbly		Non renseigné			C.D.D.
   	101	BEZARD CHRISTELLE	Administratif	Esbly		Non renseigné			C.D.D.
   	23	BLIN CYRILLE	Administratif	Personnel de Producti...		Non renseigné			C.D.D.
   	142	BOURSIER Julien	Magasinier Transit	Magasin		Non renseigné			C.D.D.
   	144	CAPPE Benjamin	Ajusteur	Production	01/01/2000	Non renseigné			C.D.D.
   	126	CELERIN ZHEN MEI	Opérateur	Personnel de Producti...		Non renseigné			C.D.D.
   	10	CELESTINE DOMINIQUE	Tourneur	Personnel de Producti...	01/01/2000	Non renseigné			C.D.D.
   	31	CIZDZIEL DIMITRI	Tourneur	Personnel de Producti...	01/01/2000	Non renseigné			C.D.D.
   	34	COTTALORDA STEPH...	Contrôleur	Contrôle Esbly		Non renseigné			C.D.D.

## Liste des accidents du travail et des arrêts associés
























 Groupe par défaut 37

 MECALOX 6

 SITE DEMO 626
Déconnexion

### Liste des accidents

[Ajouter un accident](#)


Recherche

Id et Titre	Description	Etat (Déclaration)	C.P.A.M	Date et Heure	Type d'accident	Lieu	Arrêt(s)	Action(s)
16-Accident de travail - CIZDZIEL DIMITRI - 09/12/2011		Non déclaré	Refusé ▼	09/12/2011 12:00	Accident de Travail			  
17-2012/07/04 - AVINES Jacky - AT Bénin - Du 03/11/2018 au 18/11/2018 - 16 jour(s)  		Non déclaré	Accepté ▼	04/07/2012 12:00	Accident de Travail	GROUPE LORENTZ	1	  
18-Accident de travail - BLIN CYRILLE - 13/02/2012		Non déclaré	En attente ▼	13/02/2012 12:00	Accident de Travail			  
19-2012/03/06 - DASILVA José - AT Bénin		Non déclaré	En attente ▼	06/03/2012 12:00	Accident de Travail	GROUPE LORENTZ		  
85-Brûlure lors de la pause déjeuner		Non déclaré	En attente ▼	12/11/2014 12:00	Accident de Travail			  

Nombre de ligne par page 5
1 - 5 of 13
<
>

## Liste des actions en retard d'un établissement



The screenshot displays the ALEA Prevention interface. On the left, a sidebar shows a list of units with their respective action counts. The 'Contrôle' unit is highlighted, showing 10 delayed actions. A modal window titled 'Liste des actions Contrôle En retard - 10 action(s)' is open, displaying a table of these actions.

Etat	Id	Mesure de préven...	Ra...	Situa...	R.R.	Va...	Ac...
A faire	34450	Recenser toutes les ...				Aucune	
A faire	34456	Informar le personnel...				Aucune	
A faire	34457	Personnel formé aux ...				Aucune	
A faire	34458	Informar le personnel...				Aucune	
A faire	34459	Coordinateur sécurit...				Aucune	
A faire	34460	Recenser toutes les ...				Aucune	
A faire	34466	Informar le personnel...				Aucune	
A faire	34467	Personnel formé aux ...				Aucune	
A faire	34468	Informar le personnel...				Aucune	
A faire	34469	Coordinateur sécurit...				Aucune	

The background interface shows a list of units with their respective action counts. The 'Contrôle' unit is highlighted, showing 10 delayed actions. The 'Atelier d'usinage' unit shows 1010 actions, 'Erosion' shows 1711, 'Espaces communs' shows 20, 'Locaux extérieurs' shows 19, 'Risques généraux' shows 4, 'Stockage' shows 1, 'Tôlerie et mainten...' shows 1, 'Exploitant usines...' shows 1, and 'Ajustage' shows 1.


Exemple : 10 actions en retard pour l'unité de travail « Contrôle »

## Plateforme DUERP

Un outil de back office puissant  
destiné aux experts préventeurs  
et responsable QSE

et responsable QSE

## Un outil de back office puissant et très ergonomique



A la main d'un coordinateur SST, d'un responsable QSE ou d'un référent sécurité



## Un outil de back office puissant et très ergonomique

Rapports Personnalisés de : "PIAB"

Actions Filtres Affichage

**Situation à Risque** Danger - Risque Cotation Mesure de Prévention

Unité de Travail : LES CLIENTS, RISQUES GENERAUX, SIEGE SOCIAL, TRAVAIL A DOMICILE  
 Activité :  
 Tâche :  
 Pilote(s) : Tous, CARON, KALAYAN, MANINS, Non Renseigné, PROVO

459 mesure(s) correspond(ant) au(x) critère(s)

Filtres

Recherche : Effacer Chercher

Etat	ID	Mesure de Prévention	Question	Commentaire	Photo	Photo	Raccourcis	Situations à Risque	Pilotes
Existant	143	Sécuriser l'escalier (pente trop importante et giron de marche trop haut)	Sécuriser l'...	Les escaliers ave...				ESPACES COMMUNS Accès aux étages Utilisation des escaliers	Non Renseigné Escaliers
A Faire	874	Mise en place de vestiaires homme-femme séparés et à double compartiment pou...						ESPACES COMMUNS Locaux communs Utilisation des vestiaires	Insuffisa
A Faire	257	Mise à disposition d'une pharmacie complète et à jour dans l'entreprise						RISQUES GENERAUX Comportement en cas d'urges...	Absence
Existant	258	Pharmacie fermée à clé et accessible à l'ensemble du personnel sur demande (voir...						RISQUES GENERAUX Comportement en cas d'urges...	Absence
A Faire	283	Afficher les plans d'évacuation et les consignes dans les locaux ou couloirs						RISQUES GENERAUX Incendie/explosion Déclenchement de l'alarme in...	Consigne
A Faire	340	Ordre et rangement						ATELIER Réparation Circulation dans l'atelier	Objets p
Existant	341	Utilisation de moyens de manutention adaptés (transpalette, chariot élévateur, ap...						ATELIER Réparation Manutentions de matières pre...	Planches
A Faire	347	Mise en conformité CE						ATELIER Réparation Utilisation des machines-outils	Scie circ
A Faire	348	Porter des lunettes ou une visière de protection						ATELIER Réparation Connexion pneumatique	Projecti
A Faire	366	Vérifier la solidité de la fixation des étagères et le poids maximal supporté						ATELIER Stockage de produits ou de m...	Meuble
								ATELIER	


459 mesure(s) correspond(ant) au(x) critère(s)

Pour suivre votre plan d'action de prévention

## Un outil de back office puissant et très ergonomique

Mesure de Prévention - 440



**Unité de Travail :** ATELIER / **Activité :** Circulation dans l'atelier / **Tâche :** Déplacement sur les voies de circulation / **Danger :** Voies de circulation encombrées ou étroites / **Risque :** Chute de plain pied

**Danger :** 

**Mesure de Prévention :**  
 Veiller à ce que les palettes soient entreposées sur les emplacements prévus à cet effet  
☒ Présent dans les propositions de la bibliothèque

**Description :**  
 2000

A Faire En Cours Terminé **Existant**

Info. Gén.	Acteur(s)	Question	Lieu	Liens	Photo(s)	Origine	Signalétique
  <a href="#">Ajouter/modifier les photos</a>		Choix du type : Mode Opérateur <input checked="" type="checkbox"/> Apparaît sur les fiches de sécurité au poste <input type="checkbox"/> ATEX Nature : Collective <input type="checkbox"/> Participe à la réduction de la pénibilité					
<b>Planification :</b> Statut : Existant <input type="checkbox"/> Légal Durée de Validité : Aucune Date Début Prévisionnelle : - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Date Fin Prévisionnelle : - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Date Début Effective : - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Date Fin Effective : - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							

OK Annuler

Pour mettre à jour vos mesures de prévention

## Une bibliothèque de données centralisée

**Bibliothèque de Données**

Affichage Aide

Sélectionner le référentiel de données : Mesure de Prévention

Recherche textuelle (facultative) :

9 102  
Donnée(s)

Outil de requête

Regrouper par : société

Etablissements	Mesure de Prévention	Type	Nature	Durée de Validité
Ile de France	3 collaborateurs sur 5 possèdent un double de la clef d'entrée de l'immeuble	Equipement	Individuelle	Aucune
Agence A (nav séparée)	Accès sécurisé au poste de garde	Formation	Individuelle	Aucune
Agence B (nav intégrée)	Achat de jerricans conformes	Formation	Individuelle	Aucune
Agence C (nav intégrée)	ACHETER BACS DE RETENTIONS	Formation	Individuelle	Aucune
Agence Q	Acquérir un camion disposant de points de fixation pour l'arrimage des charges, etc.	Formation	Individuelle	Aucune
Agence R	Actualisation du planning hebdomadaire	Formation	Individuelle	Aucune
Agence S	Afficher la signalétique réglementaire concernant l'interdiction de fumer et de vapoter	Signalétique	Collective	Aucune
Agence T	Afficher le DUER	Mode Opérateur	Organisationnelle	Aucune
Agence U	Afficher le numéro de téléphone de la Cellule incivilité (autocollant) sur tous les postes téléphoniques...	Signalétique	Organisationnelle	Aucune
Agence V	Avoir la formation agent technique cordiste (CATC)	Formation	Individuelle	Aucune
Agence W	Avoir un plan d'évacuation d'urgence visible et connu de tous les collaborateurs	Equipement	Collective	Aucune
Agence X	Chaussures de sécurité	Formation	Individuelle	Aucune
Agence Y	Conserver les rapports d'intervention dans le registre de sécurité	Mode Opérateur	Organisationnelle	Aucune
Agence Z	Disposer d'extincteurs en état de marche et entretenus annuellement	Mode Opérateur	Collective	Aucune
MPI Agence A (affirmations na...)	Doter chaque collaborateur réalisant des visites clients des EPI nécessaires (chaussures de sécurité, c...	Equipement	Individuelle	Aucune
MPI Agence B (questions nav i...)	Délimiter la zone de stockage et de déchargement	Formation	Individuelle	Aucune
MPI Agence C (affirmations, sa...)	Entretien régulier de l'électroménager	Formation	Individuelle	Aucune
Tertiaire-Full	EPI (gants, chaussure de sécurité, vêtement de protection,...)	Formation	Individuelle	Aucune
Ile de France (Logis)	Equiper les escaliers d'une main courante	Equipement	Collective	Aucune
ESH - Immeuble 1	Habiller le personnel amené à intervenir sur des installations électriques	Formation	Individuelle	Aucune
ESH - Immeuble 2	Installer et maintenir en état de fonctionnement le système d'aération du local, qu'il soit mécanique ...	Equipement	Collective	Aucune
ESH - Immeuble 3	Installer un panneau d'affichage indiquant les consignes de sécurité en cas d'incendie ou d'accident	Signalétique	Collective	Aucune
ESH - Siège	Installer une aération et ventilation adaptées	Equipement	Collective	Aucune
LOGISTIQUE	Laisser les issues de secours et les extincteurs accessibles et visibles en permanence	Mode Opérateur	Organisationnelle	Aucune
LOMBARDI	Local doté d'un moyen de conservation ou réfrigération	Formation	Individuelle	Aucune
LU	Local et matériel de premier secours signalés	Formation	Individuelle	Aucune
LUSSAGNET	Maintenir les armoires électriques verrouillées (seule une personne habilitée peut intervenir)	Mode Opérateur	Organisationnelle	Aucune
MAINTENANCE	Maintenir les installations électriques en bon état de fonctionnement et conformes aux normes en vi...	Equipement	Collective	Aucune
Mairie Villeneuve d'Ascq	Maintenir propres les téléphones et autres matériels bureautiques	Equipement	Individuelle	Aucune
	Mettre à disposition des collaborateurs des sièges avec accoudoirs, réglables en hauteur, profondeur...	Equipement	Individuelle	Aucune
	Mettre à disposition des collaborateurs des écrans d'ordinateur réglables en hauteur et en inclinaison	Equipement	Individuelle	Aucune
	Mettre à disposition des collaborateurs des écrans réglables en hauteur et en inclinaison	Equipement	Individuelle	Aucune
	Mettre à disposition une trousse de secours suffisamment assortie et sans produits périmés	Equipement	Collective	Aucune
	Mettre en place des extincteurs de type appropriés et conformes aux EPI habilités à utiliser	Formation	Individuelle	Aucune

Cette liste contient les éléments répondants aux critères renseignés (en haut) et présents dans les établissements sur lesquels vous avez des droits (liste présente à gauche).

Pour harmoniser et standardiser les données de vos établissements

## Nos principales références



## Nous contacter



**17 rue Mozart  
77185 LOGNES  
[contact@alea-prevention.com](mailto:contact@alea-prevention.com)  
Tél : 01 60 17 57 64**

N° d'enregistrement organisme formation professionnelle  
11 77 05011 77